



BMW 3er Coupe, 316i, Typ E92 Facelift, 122 PS / 90 kW  
BMW 3er Coupe, 318i, Typ E92 Facelift, 143 PS / 105 kW  
BMW 3er Coupe, 320d, Typ E92 Facelift, 184 PS / 135 kW  
BMW 3er Coupe, 320i, Typ E92 Facelift, 156 PS / 115 kW  
BMW 3er Coupe, 320i, Typ E92 Facelift, 170 PS / 125 kW  
BMW 3er Coupe, 323i, Typ E92 Facelift, 190 PS / 140 kW  
BMW 3er Coupe, 325i, Typ E92 Facelift, 204 PS / 150 kW  
BMW 3er Coupe, 325d, Typ E92 Facelift, 204 PS / 150 kW  
BMW 3er Coupe, 325i, Typ E92 Facelift, 218 PS / 160 kW  
BMW 3er Coupe, 330d, Typ E92 Facelift, 245 PS / 180 kW  
BMW 3er Coupe, 330i, Typ E92 Facelift, 258 PS / 190 kW  
BMW 3er Coupe, 330i, Typ E92 Facelift, 272 PS / 200 kW  
BMW 3er Coupe, 335d, Typ E92 Facelift, 286 PS / 210 kW  
BMW 3er Coupe, 335i, Typ E92 Facelift, 306 PS / 225 kW  
BMW 3er Coupe, 320d xDrive, Typ E92 Facelift, 184 PS / 135 kW  
BMW 3er Coupe, 325i xDrive, Typ E92 Facelift, 218 PS / 160 kW  
BMW 3er Coupe, 330d xDrive, Typ E92 Facelift, 245 PS / 180 kW  
BMW 3er Coupe, 330i xDrive, Typ E92 Facelift, 272 PS / 200 kW  
BMW 3er Coupe, 335i xDrive, Typ E92 Facelift, 306 PS / 225 kW

BMW 3er Cabrio, 318i, Typ E93 Facelift, 143 PS / 105 kW  
BMW 3er Cabrio, 320d, Typ E93 Facelift, 184 PS / 135 kW  
BMW 3er Cabrio, 323i, Typ E93 Facelift, 190 PS / 140 kW  
BMW 3er Cabrio, 320i, Typ E93 Facelift, 156 PS / 115 kW  
BMW 3er Cabrio, 320i, Typ E93 Facelift, 170 PS / 125 kW  
BMW 3er Cabrio, 325d, Typ E93 Facelift, 204 PS / 150 kW  
BMW 3er Cabrio, 325i, Typ E93 Facelift, 204 PS / 150 kW  
BMW 3er Cabrio, 325i, Typ E93 Facelift, 218 PS / 160 kW  
BMW 3er Cabrio, 328i, Typ E93 Facelift, 234 PS / 172 kW  
BMW 3er Cabrio, 330d, Typ E93 Facelift, 245 PS / 180 kW  
BMW 3er Cabrio, 330i, Typ E93 Facelift, 258 PS / 190 kW  
BMW 3er Cabrio, 330i, Typ E93 Facelift, 272 PS / 200 kW  
BMW 3er Cabrio, 335i, Typ E93 Facelift, 306 PS / 225 kW  
BMW 3er Cabrio, 335i, Typ E93 Facelift, 326 PS / 240 kW

**Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.**

**In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.**

| Application       |                      |                      |                     |                                 |                                                  |                                                            |                              |                            |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                   |                      |                      |                     |                                 |                                                  |                                                            |                              |                            |
| BMW 3er Typ 3C    |                      |                      |                     |                                 |                                                  |                                                            |                              | 5x120                      |
| 18 Zoll / 18 Inch |                      |                      |                     |                                 |                                                  |                                                            |                              |                            |
| Design            | Achse<br><i>Axle</i> | Größe<br><i>Size</i> | ET<br><i>Offset</i> | Reifengröße<br><i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke<br><i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten]<br><i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben<br><i>Bolts</i> | Auflagen<br><i>Remarks</i> |
| Race GTS          | VA                   | 7,5x18               | 35                  | 225/40 R18                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|                   | HA                   | 7,5x18               | 35                  | 225/40 R18                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li92, 47, 48               |
|                   | VA                   | 7,5x18               | 35                  | 225/40 R18                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48, xD                 |
|                   | HA                   | 8,5x18               | 35                  | 245/35 R18                      | 0, (5, 10, 15mm)                                 | 0, (5', 10a, 15a)                                          | M12x1,5x30,(-35,-40,-45)     | (K4b), Li92, 47, 48, xD    |
|                   | VA                   | 7,5x18               | 35                  | 225/40 R18                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | R7f, 47, 48                |
|                   | HA                   | 8,5x18               | 35                  | 255/35 R18                      | 0, (5, 10, 15mm)                                 | 0, (5', 10a, 15a)                                          | M12x1,5x30,(-35,-40,-45)     | (K4b), 47, 48              |
|                   | VA                   | 8,5x18               | 35                  | 225/40 R18                      | 0, 5, (10mm)                                     | 0, 5', (10a)                                               | M12x1,5x30,-35,(-40)         | (K4a), 73, 47, 48          |
|                   | HA                   | 8,5x18               | 35                  | 225/40 R18                      | 0, 5, 10mm                                       | 0, 5', 10a                                                 | M12x1,5x30,-35,-40           | Li92, 47, 48               |
|                   | VA                   | 8,5x18               | 35                  | 225/40 R18                      | 0, 5, (10mm)                                     | 0, 5', (10a)                                               | M12x1,5x30,-35,(-40)         | (K4a), 73, 47, 48, xD      |
|                   | HA                   | 8,5x18               | 35                  | 245/35 R18                      | 0, (5, 10, 15mm)                                 | 0, (5', 10a, 15a)                                          | M12x1,5x30,(-35,-40,-45)     | (K4b), Li92, 47, 48, xD    |
|                   | VA                   | 8,5x18               | 35                  | 225/40 R18                      | 0, 5, (10mm)                                     | 0, 5', (10a)                                               | M12x1,5x30,-35,(-40)         | (K4a), 73, 47, 48          |
|                   | HA                   | 8,5x18               | 35                  | 255/35 R18                      | 0, (5, 10, 15mm)                                 | 0, (5', 10a, 15a)                                          | M12x1,5x30,(-35,-40,-45)     | (K4b), 47, 48              |
| Race LS           | VA                   | 7,5x18               | 45                  | 225/40 R18                      | 10, 15, 20mm                                     | 10a, 15a, 20a                                              | M12x1,5x40,-45,-50           | 47, 48                     |
|                   | HA                   | 8,5x18               | 48                  | 225/40 R18                      | 10, 15, 20mm                                     | 10a, 15a, 20a                                              | M12x1,5x40,-45,-50           | Li92, 47, 48               |
|                   | VA                   | 7,5x18               | 45                  | 225/40 R18                      | 10, 15, 20mm                                     | 10a, 15a, 20a                                              | M12x1,5x40,-45,-50           | 47, 48, xD                 |
|                   | HA                   | 8,5x18               | 48                  | 245/35 R18                      | 10, 15, 20mm                                     | 10a, 15a, 20a                                              | M12x1,5x40,-45,-50           | Li92, 47, 48, xD           |
|                   | VA                   | 7,5x18               | 45                  | 225/40 R18                      | 10, 15, 20mm                                     | 10a, 15a, 20a                                              | M12x1,5x40,-45,-50           | 47, 48                     |
|                   | HA                   | 8,5x18               | 48                  | 255/35 R18                      | 10, 15, 20mm                                     | 10a, 15a, 20a                                              | M12x1,5x40,-45,-50           | 47, 48                     |
|                   | VA                   | 8,5x18               | 48                  | 225/40 R18                      | 10, 15, 20mm                                     | 10a, 15a, 20a                                              | M12x1,5x40,-45,-50           | 74, 47, 48                 |
|                   | HA                   | 8,5x18               | 48                  | 225/40 R18                      | 10, 15, 20mm                                     | 10a, 15a, 20a                                              | M12x1,5x40,-45,-50           | Li92, 47, 48               |
|                   | VA                   | 8,5x18               | 48                  | 225/40 R18                      | 10, 15, 20mm                                     | 10a, 15a, 20a                                              | M12x1,5x40,-45,-50           | 74, 47, 48, xD             |
|                   | HA                   | 8,5x18               | 48                  | 245/35 R18                      | 10, 15, (20mm)                                   | 10a, 15a, (20a)                                            | M12x1,5x40,-45,(-50)         | (K4b), Li92, 47, 48, xD    |
|                   | VA                   | 8,5x18               | 48                  | 225/40 R18                      | 10, 15, 20mm                                     | 10a, 15a, 20a                                              | M12x1,5x40,-45,-50           | 74, 47, 48                 |
|                   | HA                   | 8,5x18               | 48                  | 255/35 R18                      | 10, 15, (20mm)                                   | 10a, 15a, (20a)                                            | M12x1,5x40,-45,(-50)         | (K4b), 47, 48              |

# 19 Zoll / 19 Inch

| Design     | Achse<br><i>Axle</i> | Größe<br><i>Size</i> | ET<br><i>Offset</i> | Reifengröße<br><i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke<br><i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten]<br><i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben<br><i>Bolts</i> | Auflagen<br><i>Remarks</i> |
|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Race GTS 2 | VA                   | 8,5x19               | 40                  | 225/35 R19                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | 73, Li88, 47, 48           |
|            | HA                   | 8,5x19               | 40                  | 225/35 R19                      | 5, 10, 15mm                                      | 5', 10a, 15a                                               | M12x1,5x35,-40,-45           | Li88, 47, 48               |
|            | VA                   | 8,5x19               | 40                  | 235/35 R19                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | 73, 47, 48                 |
|            | HA                   | 8,5x19               | 40                  | 235/35 R19                      | 5, 10, 15mm                                      | 5', 10a, 15a                                               | M12x1,5x35,-40,-45           | Li91, 47, 48               |
|            | VA                   | 8,5x19               | 40                  | 225/35 R19                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | 73, Li88, 47, 48           |
|            | HA                   | 9,5x19               | 40                  | 255/30 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | K4b, 47, 48                |
|            | VA                   | 8,5x19               | 40                  | 235/35 R19                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | 73, 47, 48                 |
|            | HA                   | 9,5x19               | 40                  | 265/30 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | K4b, Li93, 47, 48          |
| Race GTP   | VA                   | 8,5x19               | 38                  | 225/35 R19                      |                                                  |                                                            | M12x1,5x30                   | 73, Li88, 47, 48           |
|            | HA                   | 8,5x19               | 38                  | 225/35 R19                      | 0, 5, 10, 15mm                                   | 0, 5', 10a, 15a                                            | M12x1,5x30,-35,-40,-45       | Li88, 47, 48               |
|            | VA                   | 8,5x19               | 38                  | 235/35 R19                      |                                                  |                                                            | M12x1,5x30                   | 73, 47, 48                 |
|            | HA                   | 8,5x19               | 38                  | 235/35 R19                      | 0, 5, 10, 15mm                                   | 0, 5', 10a, 15a                                            | M12x1,5x30,-35,-40,-45       | Li91, 47, 48               |
|            | VA                   | 8,5x19               | 38                  | 225/35 R19                      |                                                  |                                                            | M12x1,5x30                   | 73, Li88, 47, 48           |
|            | HA                   | 9,5x19               | 42                  | 255/30 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | K4b, 47, 48                |
|            | VA                   | 8,5x19               | 38                  | 235/35 R19                      |                                                  |                                                            | M12x1,5x30                   | 73, 47, 48                 |
|            | HA                   | 9,5x19               | 42                  | 265/30 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | K4b, Li93, 47, 48          |
| Fascinate  | VA                   | 8,5x19               | 38                  | 225/35 R19                      |                                                  |                                                            | M12x1,5x30                   | 73, Li88, 47, 48           |
|            | HA                   | 8,5x19               | 38                  | 225/35 R19                      | 0, 5, 10, 15mm                                   | 0, 5', 10a, 15a                                            | M12x1,5x30,-35,-40,-45       | Li88, 47, 48               |
|            | VA                   | 8,5x19               | 38                  | 235/35 R19                      |                                                  |                                                            | M12x1,5x30                   | 73, 47, 48                 |
|            | HA                   | 8,5x19               | 38                  | 235/35 R19                      | 0, 5, 10, 15mm                                   | 0, 5', 10a, 15a                                            | M12x1,5x30,-35,-40,-45       | Li91, 47, 48               |
|            | VA                   | 8,5x19               | 38                  | 225/35 R19                      |                                                  |                                                            | M12x1,5x30                   | 73, Li88, 47, 48           |
|            | HA                   | 9,5x19               | 42                  | 255/30 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | K4b, 47, 48                |
|            | VA                   | 8,5x19               | 38                  | 235/35 R19                      |                                                  |                                                            | M12x1,5x30                   | 73, 47, 48                 |
|            | HA                   | 9,5x19               | 42                  | 265/30 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | K4b, Li93, 47, 48          |

**19 Zoll / 19 Inch**

| Design    | Achse<br><i>Axle</i> | Größe<br><i>Size</i> | ET<br><i>Offset</i> | Reifengröße<br><i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke<br><i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten]<br><i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben<br><i>Bolts</i> | Auflagen<br><i>Remarks</i> |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Spirit R  | VA                   | 8,5x19               | 42                  | 225/35 R19                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | 73, Li88, 47, 48           |
|           | HA                   | 8,5x19               | 42                  | 225/35 R19                      | 5, 10, 15mm                                      | 5', 10a, 15a                                               | M12x1,5x35,-40,-45           | Li88, 47, 48               |
|           | VA                   | 8,5x19               | 42                  | 235/35 R19                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | 73, 47, 48                 |
|           | HA                   | 8,5x19               | 42                  | 235/35 R19                      | 5, 10, 15mm                                      | 5', 10a, 15a                                               | M12x1,5x35,-40,-45           | Li91, 47, 48               |
|           | VA                   | 8,5x19               | 42                  | 225/35 R19                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | 73, Li88, 47, 48           |
|           | HA                   | 9,5x19               | 42                  | 255/30 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | K4b, 47, 48                |
|           | VA                   | 8,5x19               | 42                  | 235/35 R19                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | 73, 47, 48                 |
|           | HA                   | 9,5x19               | 42                  | 265/30 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | K4b, Li93, 47, 48          |
| Race LS   | VA                   | 8,5x19               | 42                  | 225/35 R19                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | 73, Li88, 47, 48           |
|           | HA                   | 8,5x19               | 42                  | 225/35 R19                      | 5, 10, 15mm                                      | 5', 10a, 15a                                               | M12x1,5x35,-40,-45           | Li88, 47, 48               |
|           | VA                   | 8,5x19               | 42                  | 235/35 R19                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | 73, 47, 48                 |
|           | HA                   | 8,5x19               | 42                  | 235/35 R19                      | 5, 10, 15mm                                      | 5', 10a, 15a                                               | M12x1,5x35,-40,-45           | Li91, 47, 48               |
|           | VA                   | 8,5x19               | 42                  | 225/35 R19                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | 73, Li88, 47, 48           |
|           | HA                   | 9,5x19               | 42                  | 255/30 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | K4b, 47, 48                |
|           | VA                   | 8,5x19               | 42                  | 235/35 R19                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | 73, 47, 48                 |
|           | HA                   | 9,5x19               | 42                  | 265/30 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | K4b, Li93, 47, 48          |
| Race GTS  | VA                   | 8,5x19               | 30                  | 225/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li88, 47, 48               |
|           | HA                   | 8,5x19               | 30                  | 225/35 R19                      | 0, 5, 10mm                                       | 0, 5', 10a                                                 | M12x1,5x30,-35,-40           | Li88, 47, 48               |
|           | VA                   | 8,5x19               | 30                  | 235/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|           | HA                   | 8,5x19               | 30                  | 235/35 R19                      | 0, 5, 10mm                                       | 0, 5', 10a                                                 | M12x1,5x30,-35,-40           | Li91, 47, 48               |
|           | VA                   | 8,5x19               | 30                  | 225/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li88, 47, 48               |
|           | HA                   | 9,5x19               | 35                  | 255/30 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | K4b, 47, 48                |
|           | VA                   | 8,5x19               | 30                  | 235/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|           | HA                   | 9,5x19               | 35                  | 265/30 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | K4b, Li93, 47, 48          |
| Spirit II | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 225/35 R19                      | 0, 5mm                                           | 0, 5'                                                      | M12x1,5x30,-35               | 72, Li88, 47, 48           |
|           | HA                   | 8,5x19               | 35                  | 225/35 R19                      | 0, 5, 10, 15mm                                   | 0, 5', 10a, 15a                                            | M12x1,5x30,-35,-40,-45       | Li88, 47, 48               |
|           | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 235/35 R19                      | 0, 5mm                                           | 0, 5'                                                      | M12x1,5x30,-35               | 72, 47, 48                 |
|           | HA                   | 8,5x19               | 35                  | 235/35 R19                      | 0, 5, 10, 15mm                                   | 0, 5', 10a, 15a                                            | M12x1,5x30,-35,-40,-45       | Li91, 47, 48               |
|           | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 225/35 R19                      | 0, 5mm                                           | 0, 5'                                                      | M12x1,5x30,-35               | 72, Li88, 47, 48           |
|           | HA                   | 9,5x19               | 40                  | 255/30 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | K4b, 47, 48                |
|           | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 235/35 R19                      | 0, 5mm                                           | 0, 5'                                                      | M12x1,5x30,-35               | 72, 47, 48                 |
|           | HA                   | 9,5x19               | 40                  | 265/30 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | K4b, Li93, 47, 48          |

# 19 Zoll / 19 Inch

| Design    | Achse<br><i>Axle</i> | Größe<br><i>Size</i> | ET<br><i>Offset</i> | Reifengröße<br><i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke<br><i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten]<br><i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben<br><i>Bolts</i> | Auflagen<br><i>Remarks</i> |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Race LS 2 | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 225/35 R19                      | 0, 5mm                                           | 0, 5'                                                      | M12x1,5x30,-35               | 72, Li88, 47, 48           |
|           | HA                   | 8,5x19               | 35                  | 225/35 R19                      | 0, 5, 10, 15mm                                   | 0, 5', 10a, 15a                                            | M12x1,5x30,-35,-40,-45       | Li88, 47, 48               |
|           | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 235/35 R19                      | 0, 5mm                                           | 0, 5'                                                      | M12x1,5x30,-35               | 72, 47, 48                 |
|           | HA                   | 8,5x19               | 35                  | 235/35 R19                      | 0, 5, 10, 15mm                                   | 0, 5', 10a, 15a                                            | M12x1,5x30,-35,-40,-45       | Li91, 47, 48               |
|           | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 225/35 R19                      | 0, 5mm                                           | 0, 5'                                                      | M12x1,5x30,-35               | Li88, 47, 48               |
|           | HA                   | 9,5x19               | 46                  | 255/30 R19                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | 47, 48                     |
|           | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 235/35 R19                      | 0, 5mm                                           | 0, 5'                                                      | M12x1,5x30,-35               | 47, 48                     |
|           | HA                   | 9,5x19               | 46                  | 265/30 R19                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | Li93, 47, 48               |
| Topas     | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 225/35 R19                      | 0, 5mm                                           | 0, 5'                                                      | M12x1,5x30,-35               | (K4a), 72, Li88, 47, 48    |
|           | HA                   | 8,5x19               | 35                  | 225/35 R19                      | 0, 5, 10, 15mm                                   | 0, 5', 10a, 15a                                            | M12x1,5x30,-35,-40,-45       | Li88, 47, 48               |
|           | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 235/35 R19                      | 0, 5mm                                           | 0, 5'                                                      | M12x1,5x30,-35               | 72, 47, 48                 |
|           | HA                   | 8,5x19               | 35                  | 235/35 R19                      | 0, 5, 10, 15mm                                   | 0, 5', 10a, 15a                                            | M12x1,5x30,-35,-40,-45       | Li91, 47, 48               |
|           | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 225/35 R19                      | 0, 5mm                                           | 0, 5'                                                      | M12x1,5x30,-35               | (K4a), 72, Li88, 47, 48    |
|           | HA                   | 9,5x19               | 42                  | 255/30 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|           | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 235/35 R19                      | 0, 5mm                                           | 0, 5'                                                      | M12x1,5x30,-35               | 72, 47, 48                 |
|           | HA                   | 9,5x19               | 42                  | 265/30 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | K4b, Li93, 47, 48          |

## 20 Zoll / 20 Inch

| Design     | Achse<br><i>Axle</i> | Größe<br><i>Size</i> | ET<br><i>Offset</i> | Reifengröße<br><i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke<br><i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten]<br><i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben<br><i>Bolts</i> | Auflagen<br><i>Remarks</i> |
|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Race GTP   | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|            | HA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | 0, (5mm)                                         | 0, (5')                                                    | M12x1,5x30,(-35)             | (K4b), Li90, 47, 48        |
|            | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48, xD                 |
|            | HA                   | 10,0x20              | 46                  | 275/25 R20                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | K4b, Li91, 47, 48, xD      |
|            | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|            | HA                   | 10,0x20              | 46                  | 285/25 R20                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | K4b, R1, 47, 48            |
| Race GTS 2 | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|            | HA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | 0, (5mm)                                         | 0, (5')                                                    | M12x1,5x30,(-35)             | (K4b), Li90, 47, 48        |
|            | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48, xD                 |
|            | HA                   | 10,0x20              | 46                  | 275/25 R20                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | K4b, Li91, 47, 48, xD      |
|            | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|            | HA                   | 10,0x20              | 46                  | 285/25 R20                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | K4b, R1, 47, 48            |
|            | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 235/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47,48                      |
|            | HA                   | 9,5x20               | 46                  | 265/25 R20                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | R7f, 47,48                 |
| Spirit R   | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|            | HA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | 0, (5mm)                                         | 0, (5')                                                    | M12x1,5x30,(-35)             | (K4b), Li90, 47, 48        |
|            | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48, xD                 |
|            | HA                   | 10,0x20              | 46                  | 275/25 R20                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | K4b, Li91, 47, 48, xD      |
|            | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|            | HA                   | 10,0x20              | 46                  | 285/25 R20                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | K4b, R1, 47, 48            |
|            | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 235/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47,48                      |
|            | HA                   | 9,5x20               | 46                  | 265/25 R20                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | R7f, 47,48                 |
| Fascinate  | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|            | HA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | 0, (5mm)                                         | 0, (5')                                                    | M12x1,5x30,(-35)             | (K4b), Li90, 47, 48        |
|            | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48, xD                 |
|            | HA                   | 10,0x20              | 46                  | 275/25 R20                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | K4b, Li91, 47, 48, xD      |
|            | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|            | HA                   | 10,0x20              | 46                  | 285/25 R20                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | K4b, R1, 47, 48            |

## 20 Zoll / 20 Inch

| Design    | Achse<br><i>Axle</i> | Größe<br><i>Size</i> | ET<br><i>Offset</i> | Reifengröße<br><i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke<br><i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten]<br><i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben<br><i>Bolts</i> | Auflagen<br><i>Remarks</i> |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Race GTS  | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|           | HA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | 0, (5mm)                                         | 0, (5')                                                    | M12x1,5x30,(-35)             | (K4b), Li90, 47, 48        |
| Race LS   | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|           | HA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | 0, (5mm)                                         | 0, (5')                                                    | M12x1,5x30,(-35)             | (K4b), Li90, 47, 48        |
|           | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 235/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47,48                      |
|           | HA                   | 9,5x20               | 46                  | 265/25 R20                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | R7f, 47,48                 |
| Race LS 2 | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|           | HA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | 0, (5mm)                                         | 0, (5')                                                    | M12x1,5x30,(-35)             | (K4b), Li90, 47, 48        |
|           | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48, xD                 |
|           | HA                   | 10,0x20              | 46                  | 275/25 R20                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | K4b, Li91, 47, 48, xD      |
|           | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|           | HA                   | 10,0x20              | 46                  | 285/25 R20                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | K4b, R1, 47, 48            |
|           | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 235/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47,48                      |
|           | HA                   | 9,5x20               | 46                  | 265/25 R20                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | R7f, 47,48                 |
| Topas     | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|           | HA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | 0, (5mm)                                         | 0, (5')                                                    | M12x1,5x30,(-35)             | (K4b), Li90, 47, 48        |
|           | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48, xD                 |
|           | HA                   | 10,0x20              | 46                  | 275/25 R20                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | K4b, Li91, 47, 48, xD      |
|           | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|           | HA                   | 10,0x20              | 46                  | 285/25 R20                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | K4b, R1, 47, 48            |
|           | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 235/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47,48                      |
|           | HA                   | 9,5x20               | 46                  | 265/25 R20                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | R7f, 47,48                 |

| Legende / legend |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47               | <p>Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten oder Teiletzgenehmigungen zu entnehmen.</p> <p><i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i></p>                                                                                    |
| 48               | <p>Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen.</p> <p><i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i></p> |
| K4a              | <p>An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletzgenehmigungen.</p> <p><i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i></p>                   |
| K4b              | <p>An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletzgenehmigungen.</p> <p><i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i></p>                   |
| R1               | <p>Reifenfreigabe erforderlich</p> <p><i>Tyre approval required.</i></p>                                                                                                                                                                                                                              |
| R7f              | <p>Achslasten sind zu beachten.</p> <p><i>Axle loads must be checked.</i></p>                                                                                                                                                                                                                         |
| 72               | <p>5mm Distanzscheibe für 335d nötig wegen Querlenker</p> <p><i>5mm spacer for 335d necessary because of wishbone</i></p>                                                                                                                                                                             |
| 73               | <p>10mm Distanzscheibe für 335d nötig wegen Querlenker</p> <p><i>10mm spacer for 335d necessary because of wishbone</i></p>                                                                                                                                                                           |
| 74               | <p>20mm Distanzscheibe für 335d nötig wegen Querlenker</p> <p><i>20mm spacer for 335d necessary because of wishbone</i></p>                                                                                                                                                                           |
| xD               | <p>Diese Reifenkombination ist nicht für x-drive Modelle zu empfehlen. (Fa. Breyton übernimmt keine Haftung)</p> <p><i>This tyre combination is not recommended for x-drive models. (Breyton accepts no liability)</i></p>                                                                            |
| Li88             | <p>Mindestens einen Lastindex von 88 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen</p> <p><i>Use a minimum Loadindex of 88. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i></p>                                                               |
| Li90             | <p>Mindestens einen Lastindex von 90 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen</p> <p><i>Use a minimum Loadindex of 90. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i></p>                                                               |
| Li91             | <p>Mindestens einen Lastindex von 91 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen</p> <p><i>Use a minimum Loadindex of 91. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i></p>                                                               |
| Li92             | <p>Mindestens einen Lastindex von 92 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen</p> <p><i>Use a minimum Loadindex of 92. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i></p>                                                               |
| Li93             | <p>Mindestens einen Lastindex von 93 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen</p> <p><i>Use a minimum Loadindex of 93. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i></p>                                                               |

| Artikelnummer Distanzscheibe / <i>spacer part number</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                                                        | None                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0a                                                       | None +2ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5¹                                                       | 751207250501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5⁴                                                       | 751207410504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10                                                       | 751207411006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15                                                       | 751207411506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20                                                       | 751207412006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25                                                       | 751207412506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5¹a                                                      | 751207250501 +2ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5⁴a                                                      | 751207410504 +2ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10a                                                      | 751207411006 +2ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15a                                                      | 751207411506 +2ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20a                                                      | 751207412006 +2ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25a                                                      | 751207412506 +2ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10b                                                      | 751207411006 +4ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15b                                                      | 751207411506 +4ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20b                                                      | 751207412006 +4ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25b                                                      | 751207412506 +4ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Farblegende / <i>color legend</i>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                          | Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung)<br><i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                          | Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung)<br><i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                          | Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden.<br><i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i> |
|                                                          | Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden.<br><i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>                      |
|                                                          | Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden.<br><i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |