



BMW 5er Limousine, 525i xDrive, Typ E60, 218 PS / 160 kW

BMW 5er Limousine, 530i xDrive, Typ E60, 231 PS / 170 kW

BMW 5er Limousine, 530d xDrive, Typ E60, 231 PS / 170 kW

BMW 5er Limousine, 525i xDrive, Typ E60 Facelift, 218 PS / 160 kW

BMW 5er Limousine, 530d xDrive, Typ E60 Facelift, 197 PS / 145 kW

BMW 5er Limousine, 530i xDrive, Typ E60 Facelift, 272 PS / 200 kW

BMW 5er Limousine, 530d xDrive, Typ E60 Facelift, 235 PS / 173 kW

BMW 5er Touring, 525i xDrive, Typ E61, 218 PS / 160 kW

BMW 5er Touring, 530i xDrive, Typ E61, 231 PS / 170 kW

BMW 5er Touring, 530d xDrive, Typ E61, 231 PS / 170 kW

BMW 5er Touring, 525d xDrive, Typ E61 Facelift, 197 PS / 145 kW

BMW 5er Touring, 530i xDrive, Typ E61 Facelift, 218 PS / 160 kW

BMW 5er Touring, 530i xDrive, Typ E61 Facelift, 272 PS / 200 kW

BMW 5er Touring, 530d xDrive, Typ E61 Facelift, 235 PS / 173 kW

**Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.**

**In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.**

| Application       |                      |                      |                     |                                 |                                                  |                                                            |                              |                            |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                   |                      |                      |                     |                                 |                                                  |                                                            |                              |                            |
| BMW 5er Typ 560X  |                      |                      |                     |                                 |                                                  |                                                            |                              | 5x120                      |
| 18 Zoll / 18 Inch |                      |                      |                     |                                 |                                                  |                                                            |                              |                            |
| Design            | Achse<br><i>Axle</i> | Größe<br><i>Size</i> | ET<br><i>Offset</i> | Reifengröße<br><i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke<br><i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten]<br><i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben<br><i>Bolts</i> | Auflagen<br><i>Remarks</i> |
| Race GTS          | VA                   | 8,5x18               | 35                  | 245/40 R18                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|                   | HA                   | 8,5x18               | 35                  | 245/40 R18                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
| Race LS           | VA                   | 8,5x18               | 48                  | 245/40 R18                      | 5, 10mm                                          | 5', 10a                                                    | M12x1,5x35,-40               | 47, 48                     |
|                   | HA                   | 8,5x18               | 48                  | 245/40 R18                      | 5, 10mm                                          | 5', 10a                                                    | M12x1,5x35,-40               | 47, 48                     |
| 19 Zoll / 19 Inch |                      |                      |                     |                                 |                                                  |                                                            |                              |                            |
| Design            | Achse<br><i>Axle</i> | Größe<br><i>Size</i> | ET<br><i>Offset</i> | Reifengröße<br><i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke<br><i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten]<br><i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben<br><i>Bolts</i> | Auflagen<br><i>Remarks</i> |
| Race GTP          | VA                   | 8,5x19               | 38                  | 245/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|                   | HA                   | 8,5x19               | 38                  | 245/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li93, 47, 48               |
|                   | VA                   | 8,5x19               | 38                  | 245/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|                   | HA                   | 9,5x19               | 42                  | 285/30 R19                      | 0, (5, 10mm)                                     | 0, (5', 10a)                                               | M12x1,5x30,(-35,-40)         | (K4b), 47, 48              |
| Fascinate         | VA                   | 8,5x19               | 38                  | 245/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|                   | HA                   | 8,5x19               | 38                  | 245/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li93, 47, 48               |
|                   | VA                   | 8,5x19               | 38                  | 245/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|                   | HA                   | 9,5x19               | 42                  | 285/30 R19                      | 0, (5, 10mm)                                     | 0, (5', 10a)                                               | M12x1,5x30,(-35,-40)         | (K4b), 47, 48              |
| Race LS           | VA                   | 8,5x19               | 42                  | 245/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|                   | HA                   | 8,5x19               | 42                  | 245/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li93, 47, 48               |
|                   | VA                   | 8,5x19               | 42                  | 245/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|                   | HA                   | 9,5x19               | 42                  | 285/30 R19                      | 0, (5, 10mm)                                     | 0, (5', 10a)                                               | M12x1,5x30,(-35,-40)         | (K4b), 47, 48              |
| Spirit R          | VA                   | 8,5x19               | 42                  | 245/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|                   | HA                   | 8,5x19               | 42                  | 245/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li93, 47, 48               |
|                   | VA                   | 8,5x19               | 42                  | 245/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|                   | HA                   | 9,5x19               | 42                  | 285/30 R19                      | 0, (5, 10mm)                                     | 0, (5', 10a)                                               | M12x1,5x30,(-35,-40)         | (K4b), 47, 48              |

**19 Zoll / 19 Inch**

| Design     | Achse<br><i>Axle</i> | Größe<br><i>Size</i> | ET<br><i>Offset</i> | Reifengröße<br><i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke<br><i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten]<br><i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben<br><i>Bolts</i> | Auflagen<br><i>Remarks</i> |
|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Race GTS   | VA                   | 8,5x19               | 30                  | 245/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|            | HA                   | 8,5x19               | 30                  | 245/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li93, 47, 48               |
|            | VA                   | 8,5x19               | 30                  | 245/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|            | HA                   | 9,5x19               | 35                  | 285/30 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | K4b, 47, 48                |
| Race GTS 2 | VA                   | 8,5x19               | 40                  | 245/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|            | HA                   | 8,5x19               | 40                  | 245/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li93, 47, 48               |
|            | VA                   | 8,5x19               | 40                  | 245/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|            | HA                   | 9,5x19               | 40                  | 285/30 R19                      | 0, (5, 10mm)                                     | 0, (5', 10a)                                               | M12x1,5x30,(-35,-40)         | (K4b), 47, 48              |
| Spirit II  | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 245/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|            | HA                   | 8,5x19               | 35                  | 245/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li93, 47, 48               |
|            | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 245/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|            | HA                   | 9,5x19               | 40                  | 285/30 R19                      | 0, (5, 10mm)                                     | 0, (5', 10a)                                               | M12x1,5x30,(-35,-40)         | (K4b), 47, 48              |
| Race LS 2  | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 245/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|            | HA                   | 8,5x19               | 35                  | 245/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li93, 47, 48               |
|            | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 245/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|            | HA                   | 9,5x19               | 46                  | 285/30 R19                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M12x1,5x35                   | 47, 48                     |
| Topas      | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 245/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | R7f, 47, 48                |
|            | HA                   | 8,5x19               | 35                  | 245/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li93, R7f, 47, 48          |
|            | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 245/35 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
|            | HA                   | 9,5x19               | 33                  | 285/30 R19                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | K4b, 47, 48                |

## 20 Zoll / 20 Inch

| Design     | Achse<br><i>Axle</i> | Größe<br><i>Size</i> | ET<br><i>Offset</i> | Reifengröße<br><i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke<br><i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten]<br><i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben<br><i>Bolts</i> | Auflagen<br><i>Remarks</i> |
|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Race GTP   | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|            | HA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|            | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|            | HA                   | 10,0x20              | 30                  | 285/25 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | K4b, R1, 47, 48            |
|            | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|            | HA                   | 10,0x20              | 30                  | 295/25 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | K4b, 47, 48                |
| Spirit R   | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|            | HA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|            | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|            | HA                   | 10,0x20              | 30                  | 285/25 R20                      | none                                             | 0a                                                         | M12x1,5x30                   | K4b, R1, 47, 48            |
|            | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|            | HA                   | 10,0x20              | 30                  | 295/25 R20                      | none                                             | 0a                                                         | M12x1,5x30                   | K4b, 47, 48                |
| Race GTS   | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|            | HA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|            | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|            | HA                   | 10,0x20              | 35                  | 285/25 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | K4b, R1, 47, 48            |
|            | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|            | HA                   | 10,0x20              | 35                  | 295/25 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | K4b, 47, 48                |
| Race LS    | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|            | HA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|            | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|            | HA                   | 10,0x20              | 35                  | 285/25 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | K4b, R1, 47, 48            |
|            | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|            | HA                   | 10,0x20              | 35                  | 295/25 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | K4b, 47, 48                |
| Fascinate  | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|            | HA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|            | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|            | HA                   | 10,0x20              | 35                  | 285/25 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | K4b, R1, 47, 48            |
|            | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|            | HA                   | 10,0x20              | 35                  | 295/25 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | K4b, 47, 48                |
| Race GTS 2 | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|            | HA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|            | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|            | HA                   | 10,0x20              | 35                  | 285/25 R20                      | none                                             | 0a                                                         | M12x1,5x30                   | K4b, R1, 47, 48            |
|            | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|            | HA                   | 10,0x20              | 35                  | 295/25 R20                      | none                                             | 0a                                                         | M12x1,5x30                   | K4b, 47, 48                |

## 20 Zoll / 20 Inch

| Design    | Achse<br><i>Axle</i> | Größe<br><i>Size</i> | ET<br><i>Offset</i> | Reifengröße<br><i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke<br><i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten]<br><i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben<br><i>Bolts</i> | Auflagen<br><i>Remarks</i> |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Spirit II | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|           | HA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|           | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|           | HA                   | 10,0x20              | 40                  | 285/25 R20                      | 0, 5, 10mm                                       | 0, 5', 10a                                                 | M12x1,5x30,-35,-40           | K4b, R1, 47, 48            |
|           | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|           | HA                   | 10,0x20              | 40                  | 295/25 R20                      | 0, 5, 10mm                                       | 0, 5', 10a                                                 | M12x1,5x30,-35,-40           | K4b, 47, 48                |
| Race LS 2 | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|           | HA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|           | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|           | HA                   | 10,0x20              | 38                  | 285/25 R20                      | 0, 5, 10mm                                       | 0a, 5'a, 10b                                               | M12x1,5x30,-35,-40           | K4b, R1, 47, 48            |
|           | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|           | HA                   | 10,0x20              | 38                  | 295/25 R20                      | none                                             | 0a                                                         | M12x1,5x30                   | K4b, 47, 48                |
| Topas     | VA                   | 8,5x20               | 30                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|           | HA                   | 8,5x20               | 30                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|           | VA                   | 8,5x20               | 30                  | 245/30 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | Li90, 47, 48               |
|           | HA                   | 10,0x20              | 38                  | 295/25 R20                      | none                                             |                                                            | M12x1,5x30                   | K4b, 47, 48                |

| Legende / legend                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K4a                                               | An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletzgenehmigungen.<br><i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>                    |
| K4b                                               | An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletzgenehmigungen.<br><i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>                    |
| R1                                                | Reifenfreigabe erforderlich<br><i>Tyre approval required.</i>                                                                                                                                                                                                                              |
| 47                                                | Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten oder Teiletzgenehmigungen zu entnehmen.<br><i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>                                                                                     |
| 48                                                | Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen.<br><i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i> |
| Li90                                              | Mindestens einen Lastindex von 90 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen<br><i>Use a minimum Loadindex of 90. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>                                                               |
| Li93                                              | Mindestens einen Lastindex von 93 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen<br><i>Use a minimum Loadindex of 93. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>                                                               |
| Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0                                                 | None                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0a                                                | None +2ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5 <sup>1</sup>                                    | 751207250501                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 <sup>4</sup>                                    | 751207410504                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10                                                | 751207411006                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15                                                | 751207411506                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20                                                | 751207412006                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25                                                | 751207412506                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 <sup>1</sup> a                                  | 751207250501 +2ZR                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 <sup>4</sup> a                                  | 751207410504 +2ZR                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10a                                               | 751207411006 +2ZR                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15a                                               | 751207411506 +2ZR                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20a                                               | 751207412006 +2ZR                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25a                                               | 751207412506 +2ZR                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10b                                               | 751207411006 +4ZR                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15b                                               | 751207411506 +4ZR                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20b                                               | 751207412006 +4ZR                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25b                                               | 751207412506 +4ZR                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Farblegende / color legend |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletzypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung)</p> <p><i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | <p>Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung)</p> <p><i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | <p>Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden.</p> <p><i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i></p> |
|                            | <p>Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden.</p> <p><i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i></p>                      |
|                            | <p>Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden.</p> <p><i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |