



BMW 5er Gran Turismo, 550i, Typ F07, 408 PS / 300 kW

BMW 5er Gran Turismo, 550i xDrive, Typ F07, 449 PS / 330 kW

BMW 5er Gran Turismo, 550i, Typ F07, 449 PS / 330 kW

BMW 5er Gran Turismo, 550i, Typ F07 Facelift, 449 PS / 330 kW

BMW 5er Gran Turismo, 550i xDrive, Typ F07 Facelift, 449 PS / 330 kW

**Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.**

**In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.**

| Application       |                      |                      |                     |                                 |                                                  |                                                            |                              |                            |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                   |                      |                      |                     |                                 |                                                  |                                                            |                              |                            |
| BMW 5er Typ GT    |                      |                      |                     |                                 |                                                  |                                                            |                              | 5x120                      |
| 19 Zoll / 19 Inch |                      |                      |                     |                                 |                                                  |                                                            |                              |                            |
| Design            | Achse<br><i>Axle</i> | Größe<br><i>Size</i> | ET<br><i>Offset</i> | Reifengröße<br><i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke<br><i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten]<br><i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben<br><i>Bolts</i> | Auflagen<br><i>Remarks</i> |
| Fascinate         | VA                   | 8,5x19               | 38                  | 245/45 R19                      | 10, 15, 20mm                                     | 10a, 15a, 20a                                              | M14x1,25x40,-45,-50          | 12, 13, 47, 48             |
|                   | HA                   | 9,5x19               | 42                  | 275/40 R19                      | 5, 10, 15, 20mm                                  | 5', 10a, 15a, 20a                                          | M14x1,25x35,-40,-45,-50      | 12, 13, 47, 48             |
| Spirit R          | VA                   | 8,5x19               | 42                  | 245/45 R19                      | 10, 15, 20, 25mm                                 | 10a, 15a, 20a, 25a                                         | M14x1,25x40,-45,-50,-55      | 12, 13, 47, 48             |
|                   | HA                   | 9,5x19               | 42                  | 275/40 R19                      | 5, 10, 15, 20mm                                  | 5', 10a, 15a, 20a                                          | M14x1,25x35,-40,-45,-50      | 12, 13, 47, 48             |
| Race LS           | VA                   | 8,5x19               | 42                  | 245/45 R19                      | 10, 15, 20, 25mm                                 | 10a, 15a, 20a, 25a                                         | M14x1,25x40,-45,-50,-55      | 12, 13, 47, 48             |
|                   | HA                   | 9,5x19               | 42                  | 275/40 R19                      | 5, 10, 15, 20mm                                  | 5', 10a, 15a, 20a                                          | M14x1,25x35,-40,-45,-50      | 12, 13, 47, 48             |
| Race GTS 2        | VA                   | 8,5x19               | 40                  | 245/45 R19                      | 10, 15, 20, 25mm                                 | 10a, 15a, 20a, 25a                                         | M14x1,25x40,-45,-50,-55      | 12, 13, 47, 48             |
|                   | HA                   | 9,5x19               | 40                  | 275/40 R19                      | 0, 5, 10, 15, 20mm                               | 0, 5', 10a, 15a, 20a                                       | M14x1,25x30,-35,-40,-45,-50  | 12, 13, 47, 48             |
| Race LS 2         | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 245/45 R19                      | 5, 10, 15, 20mm                                  | 5', 10a, 15a, 20a                                          | M14x1,25x35,-40,-45,-50      | 12, 13, 47, 48             |
|                   | HA                   | 9,5x19               | 46                  | 275/40 R19                      | 5, 10, 15, 20mm                                  | 5', 10a, 15a, 20a                                          | M14x1,25x35,-40,-45,-50      | 12, 13, 47, 48             |
| Topas             | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 245/45 R19                      | 5, 10, 15, 20mm                                  | 5', 10a, 15a, 20a                                          | M14x1,25x35,-40,-45,-50      | 12, 13, 47, 48             |
|                   | HA                   | 9,5x19               | 33                  | 275/40 R19                      | 0, 5, 10, 15mm                                   | 0, 5', 10a, 15a                                            | M14x1,25x30,-35,-40,-45      | 12, 13, 47, 48             |
|                   | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 245/45 R19                      | 5, 10, 15, 20mm                                  | 5', 10a, 15a, 20a                                          | M14x1,25x35,-40,-45,-50      | 12, 13, 47, 48             |
|                   | HA                   | 10,0x19              | 38                  | 275/40 R19                      | 0, 5, 10, 15mm                                   | 0, 5', 10a, 15a                                            | M14x1,25x30,-35,-40,-45      | 12, 13, 47, 48             |

## 20 Zoll / 20 Inch

| Design     | Achse<br><i>Axle</i> | Größe<br><i>Size</i> | ET<br><i>Offset</i> | Reifengröße<br><i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke<br><i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten]<br><i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben<br><i>Bolts</i> | Auflagen<br><i>Remarks</i> |
|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Race GTP   | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/40 R20                      | 10, 15, 20mm                                     | 10a, 15a, 20a                                              | M14x1,25x40,-45,-50          | 12, 13, 47, 48             |
|            | HA                   | 10,0x20              | 30                  | 275/35 R20                      | 0, 5, 10mm                                       | 0, 5', 10a                                                 | M14x1,25x30,-35,-40          | 12, 13, 47, 48             |
| Spirit R   | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/40 R20                      | 10, 15, 20mm                                     | 10a, 15a, 20a                                              | M14x1,25x40,-45,-50          | 12, 13, 47, 48             |
|            | HA                   | 10,0x20              | 30                  | 275/35 R20                      | 0, 5, 10mm                                       | 0a, 5'a, 10b                                               | M14x1,25x30,-35,-40          | 12, 13, 47, 48             |
| Race GTS   | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/40 R20                      | 10, 15, 20mm                                     | 10a, 15a, 20a                                              | M14x1,25x40,-45,-50          | 12, 13, 47, 48             |
|            | HA                   | 10,0x20              | 35                  | 275/35 R20                      | 0, 5, 10, 15mm                                   | 0, 5', 10a, 15a                                            | M14x1,25x30,-35,-40,-45      | 12, 13, 47, 48             |
| Race LS    | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/40 R20                      | 10, 15, 20mm                                     | 10a, 15a, 20a                                              | M14x1,25x40,-45,-50          | 12, 13, 47, 48             |
|            | HA                   | 10,0x20              | 35                  | 275/35 R20                      | 0, 5, 10, 15mm                                   | 0, 5', 10a, 15a                                            | M14x1,25x30,-35,-40,-45      | 12, 13, 47, 48             |
| Fascinate  | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/40 R20                      | 10, 15, 20mm                                     | 10a, 15a, 20a                                              | M14x1,25x40,-45,-50          | 12, 13, 47, 48             |
|            | HA                   | 10,0x20              | 35                  | 275/35 R20                      | 0, 5, 10, 15mm                                   | 0, 5', 10a, 15a                                            | M14x1,25x30,-35,-40,-45      | 12, 13, 47, 48             |
| Race GTS 2 | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/40 R20                      | 10, 15, 20mm                                     | 10a, 15a, 20a                                              | M14x1,25x40,-45,-50          | 12, 13, 47, 48             |
|            | HA                   | 10,0x20              | 35                  | 275/35 R20                      | 0, 5, 10, 15mm                                   | 0a, 5'a, 10b, 15b                                          | M14x1,25x30,-35,-40,-45      | 12, 13, 47, 48             |
| Spirit II  | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/40 R20                      | 10, 15, 20mm                                     | 10a, 15a, 20a                                              | M14x1,25x40,-45,-50          | 12, 13, 47, 48             |
|            | HA                   | 10,0x20              | 40                  | 275/35 R20                      | 0, 5, 10, 15, 20mm                               | 0, 5', 10a, 15a, 20a                                       | M14x1,25x30,-35,-40,-45,-50  | 12, 13, 47, 48             |
| Race LS 2  | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/40 R20                      | 10, 15, 20mm                                     | 10a, 15a, 20a                                              | M14x1,25x40,-45,-50          | 12, 13, 47, 48             |
|            | HA                   | 10,0x20              | 38                  | 275/35 R20                      | 0, 5, 10, 15mm                                   | 0a, 5'a, 10b, 15b                                          | M14x1,25x30,-35,-40,-45      | 12, 13, 47, 48             |
| Topas      | VA                   | 8,5x20               | 30                  | 245/40 R20                      | 5, 10mm                                          | 5', 10a                                                    | M14x1,25x35,-40              | 12, 13, 47, 48             |
|            | HA                   | 10,0x20              | 38                  | 275/35 R20                      | 0, 5, 10, 15, 20mm                               | 0, 5', 10a, 15a, 20a                                       | M14x1,25x30,-35,-40,-45,-50  | 12, 13, 47, 48             |

## 21 Zoll / 21 Inch

| Design    | Achse<br><i>Axle</i> | Größe<br><i>Size</i> | ET<br><i>Offset</i> | Reifengröße<br><i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke<br><i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten]<br><i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben<br><i>Bolts</i>  | Auflagen<br><i>Remarks</i> |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Race GTR  | VA                   | 9,0x21               | 35                  | 245/35 R21                      | 10, 15, (20mm)                                   | 10a, 15a, (20a)                                            | M14x1,25x40,-45,(-50)         | (K4a), 12, 13, 47, 48      |
|           | HA                   | 10,0x21              | 35                  | 285/30 R21                      | 0, 5mm                                           | 0, 5'                                                      | M14x1,25x30,-35               | 12, 13, 47, 48             |
| Race LS   | VA                   | 9,0x21               | 35                  | 245/35 R21                      | 0, 5, 10, 15, (20mm)                             | 0a, 5'a, 10b, 15b, (20b)                                   | M14x1,25x30,-35,-40,-45,(-50) | (K4a), 12, 13, 47, 48      |
|           | HA                   | 10,0x21              | 38                  | 285/30 R21                      | 0, 5mm                                           | 0a, 5'a                                                    | M14x1,25x30,-35               | 12, 13, 47, 48             |
| Spirit R  | VA                   | 9,0x21               | 35                  | 245/35 R21                      | 0, 5, 10, 15, (20mm)                             | 0a, 5'a, 10b, 15b, (20b)                                   | M14x1,25x30,-35,-40,-45,(-50) | (K4a), 12, 13, 47, 48      |
|           | HA                   | 10,0x21              | 38                  | 285/30 R21                      | 0, 5mm                                           | 0a, 5'a                                                    | M14x1,25x30,-35               | 12, 13, 47, 48             |
| Fascinate | VA                   | 9,0x21               | 35                  | 245/35 R21                      | 0, 5, 10, 15, 20mm                               | 0, 5', 10a, 15a, 20a                                       | M14x1,25x30,-35,-40,-45,-50   | 12, 13, 47, 48             |
|           | HA                   | 10,5x21              | 30                  | 285/30 R21                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                   | 12, 13, 47, 48             |
|           | VA                   | 9,0x21               | 35                  | 245/35 R21                      | 0, 5, 10, 15, 20mm                               | 0, 5', 10a, 15a, 20a                                       | M14x1,25x30,-35,-40,-45,-50   | 12, 13, 47, 48             |
|           | HA                   | 10,5x21              | 44                  | 285/30 R21                      | 0, 5, 10, 15mm                                   | 0, 5', 10a, 15a                                            | M14x1,25x30,-35,-40,-45       | 12, 13, 47, 48             |
| Race GTP  | VA                   | 9,0x21               | 30                  | 245/35 R21                      | 5, 10, 15mm                                      | 5', 10a, 15a                                               | M14x1,25x35,-40,-45           | 12, 13, 47, 48             |
|           | HA                   | 10,5x21              | 30                  | 285/30 R21                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                   | 12, 13, 47, 48             |
|           | VA                   | 9,0x21               | 33                  | 245/35 R21                      | 0, 5, 10, 15, 20mm                               | 0, 5', 10a, 15a, 20a                                       | M14x1,25x30,-35,-40,-45,-50   | 12, 13, 47, 48             |
|           | HA                   | 10,5x21              | 44                  | 285/30 R21                      | 0, 5, 10, 15mm                                   | 0, 5', 10a, 15a                                            | M14x1,25x30,-35,-40,-45       | 12, 13, 47, 48             |
| Race LS 2 | VA                   | 9,0x21               | 30                  | 245/35 R21                      | 0, 5, 10, 15, 20mm                               | 0a, 5'a, 10b, 15b, 20b                                     | M14x1,25x30,-35,-40,-45,-50   | 12, 13, 47, 48             |
|           | HA                   | 10,5x21              | 44                  | 285/30 R21                      | 0, 5, 10, 15mm                                   | 0a, 5'a, 10b, 15b                                          | M14x1,25x30,-35,-40,-45       | 12, 13, 47, 48             |

| Legende / legend                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12                                                | Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem bis Bj.02.2014<br><i>Only in combination with tire pressure sensors to Bj.03.2014</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zubehör Nummer: HUF - RDE012 / RTS-CS-62027<br><i>Aftermarket number: HUF - RDE012 / RTS-CS-62027</i>       |
| 13                                                | Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab 03.2014<br><i>Only in combination with tire pressure sensorsfrom 03.2014</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zubehör Nummer: HUF - RDE017V21 / RTS-CS-62027<br><i>Aftermarket number: HUF - RDE017V21 / RTS-CS-62027</i> |
| K4a                                               | An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen.<br><i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| K4b                                               | An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen.<br><i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| 47                                                | Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen.<br><i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |
| 48                                                | Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen.<br><i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |
| Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |
| 0                                                 | None                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |
| 0a                                                | None +2ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| 5¹                                                | 751207250501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| 5⁴                                                | 751207410504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| 10                                                | 751207411006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| 15                                                | 751207411506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| 20                                                | 751207412006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| 25                                                | 751207412506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| 5¹a                                               | 751207250501 +2ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| 5⁴a                                               | 751207410504 +2ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| 10a                                               | 751207411006 +2ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| 15a                                               | 751207411506 +2ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| 20a                                               | 751207412006 +2ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| 25a                                               | 751207412506 +2ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| 10b                                               | 751207411006 +4ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| 15b                                               | 751207411506 +4ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| 20b                                               | 751207412006 +4ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| 25b                                               | 751207412506 +4ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| Farblegende / color legend                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |
|                                                   | Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung)<br><i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
|                                                   | Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung)<br><i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
|                                                   | Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden.<br><i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i> |                                                                                                             |
|                                                   | Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden.<br><i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>                      |                                                                                                             |
|                                                   | Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden.<br><i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |