



Mini Paceman, John Cooper Works ALL4, Typ R61, 218 PS / 160 kW

Mini Countryman, John Cooper Works ALL4, Typ R60 Facelift, 218 PS / 160 kW

**Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.**

**In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.**

| Application               |                      |                      |                     |                                 |                                                  |                                                            |                              |                            |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Mini JCW Typ R60, Typ R61 |                      |                      |                     |                                 |                                                  |                                                            |                              | 5x120                      |
| 18 Zoll / 18 Inch         |                      |                      |                     |                                 |                                                  |                                                            |                              |                            |
| Design                    | Achse<br><i>Axle</i> | Größe<br><i>Size</i> | ET<br><i>Offset</i> | Reifengröße<br><i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke<br><i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten]<br><i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben<br><i>Bolts</i> | Auflagen<br><i>Remarks</i> |
| Race GTS                  | VA                   | 7,5x18               | 35                  | 225/45 R18                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M14x1,25x35                  | K4a, 47, 48                |
|                           | HA                   | 7,5x18               | 35                  | 225/45 R18                      | 5, 10mm                                          | 5', 10a                                                    | M14x1,25x35,-40              | K4b, 47, 48                |
|                           | VA                   | 7,5x18               | 35                  | 225/45 R18                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M14x1,25x35                  | K4a, 47, 48                |
|                           | HA                   | 8,5x18               | 35                  | 225/45 R18                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4b, 47, 48            |
| Race GTS-R                | VA                   | 7,5x18               | 45                  | 225/45 R18                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M14x1,25x35                  | 47, 48                     |
|                           | HA                   | 7,5x18               | 45                  | 225/45 R18                      | 5, (10, 15mm)                                    | 5', (10a, 15a)                                             | M14x1,25x30,-35,(-40,-45)    | (K4b), 47, 48              |
|                           | VA                   | 7,5x18               | 45                  | 225/45 R18                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M14x1,25x35                  | 47, 48                     |
|                           | HA                   | 8,5x18               | 48                  | 225/45 R18                      | 0, 5, 10mm                                       | 0, 5', 10a                                                 | M14x1,25x30,-35,-40          | K4b, 47, 48                |
| Race LS                   | VA                   | 7,5x18               | 45                  | 225/45 R18                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M14x1,25x35                  | 47, 48                     |
|                           | HA                   | 7,5x18               | 45                  | 225/45 R18                      | 5, (10, 15mm)                                    | 5', (10a, 15a)                                             | M14x1,25x30,-35,(-40,-45)    | (K4b), 47, 48              |
|                           | VA                   | 7,5x18               | 45                  | 225/45 R18                      | 5mm                                              | 5'                                                         | M14x1,25x35                  | 47, 48                     |
|                           | HA                   | 8,5x18               | 48                  | 225/45 R18                      | 0, 5, 10mm                                       | 0, 5', 10a                                                 | M14x1,25x30,-35,-40          | K4b, 47, 48                |

**19 Zoll / 19 Inch**

| Design     | Achse<br><i>Axle</i> | Größe<br><i>Size</i> | ET<br><i>Offset</i> | Reifengröße<br><i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke<br><i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten]<br><i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben<br><i>Bolts</i> | Auflagen<br><i>Remarks</i> |
|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Spirit II  | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 225/40 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4a, 47, 48            |
|            | HA                   | 8,5x19               | 35                  | 225/40 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4b, 47, 48            |
|            | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 235/35 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4a, 47, 48            |
|            | HA                   | 8,5x19               | 35                  | 235/35 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4b, 47, 48            |
| Race GTP   | VA                   | 8,5x19               | 38                  | 225/40 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4a, 47, 48            |
|            | HA                   | 8,5x19               | 38                  | 225/40 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4b, 47, 48            |
|            | VA                   | 8,5x19               | 38                  | 235/35 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4a, 47, 48            |
|            | HA                   | 8,5x19               | 38                  | 235/35 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4b, 47, 48            |
| Fascinate  | VA                   | 8,5x19               | 38                  | 225/40 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4a, 47, 48            |
|            | HA                   | 8,5x19               | 38                  | 225/40 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4b, 47, 48            |
|            | VA                   | 8,5x19               | 38                  | 235/35 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4a, 47, 48            |
|            | HA                   | 8,5x19               | 38                  | 235/35 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4b, 47, 48            |
| Race GTS 2 | VA                   | 8,5x19               | 40                  | 225/40 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4a, 47, 48            |
|            | HA                   | 8,5x19               | 40                  | 225/40 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4b, 47, 48            |
|            | VA                   | 8,5x19               | 40                  | 235/35 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4a, 47, 48            |
|            | HA                   | 8,5x19               | 40                  | 235/35 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4b, 47, 48            |
| Race LS    | VA                   | 8,5x19               | 42                  | 225/40 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4a, 47, 48            |
|            | HA                   | 8,5x19               | 42                  | 225/40 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4b, 47, 48            |
|            | VA                   | 8,5x19               | 42                  | 235/35 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4a, 47, 48            |
|            | HA                   | 8,5x19               | 42                  | 235/35 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4b, 47, 48            |
| Spirit R   | VA                   | 8,5x19               | 42                  | 225/40 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4a, 47, 48            |
|            | HA                   | 8,5x19               | 42                  | 225/40 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4b, 47, 48            |
|            | VA                   | 8,5x19               | 42                  | 235/35 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4a, 47, 48            |
|            | HA                   | 8,5x19               | 42                  | 235/35 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4b, 47, 48            |
| Race LS 2  | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 225/40 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4a, 47, 48            |
|            | HA                   | 8,5x19               | 35                  | 225/40 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4b, 47, 48            |
|            | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 235/35 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4a, 47, 48            |
|            | HA                   | 8,5x19               | 35                  | 235/35 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4b, 47, 48            |
| Topas      | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 225/40 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4a, 47, 48            |
|            | HA                   | 8,5x19               | 35                  | 225/40 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4b, 47, 48            |
|            | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 235/35 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4a, 47, 48            |
|            | HA                   | 8,5x19               | 35                  | 235/35 R19                      | none                                             |                                                            | M14x1,25x30                  | RV, K4b, 47, 48            |

| Legende / legend                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rv                                                | Nur für Fahrzeuge mit Radlaufverbreiterungen<br><i>Only with wheel arch extensions</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| K4a                                               | An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen.<br><i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| K4b                                               | An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen.<br><i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 47                                                | Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen.<br><i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 48                                                | Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen.<br><i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                                                 | None                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0a                                                | None +2ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5¹                                                | 751207250501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5⁴                                                | 751207410504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10                                                | 751207411006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15                                                | 751207411506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20                                                | 751207412006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25                                                | 751207412506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5¹a                                               | 751207250501 +2ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5⁴a                                               | 751207410504 +2ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10a                                               | 751207411006 +2ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15a                                               | 751207411506 +2ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20a                                               | 751207412006 +2ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25a                                               | 751207412506 +2ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10b                                               | 751207411006 +4ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15b                                               | 751207411506 +4ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20b                                               | 751207412006 +4ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25b                                               | 751207412506 +4ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Farblegende / color legend                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                   | Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung)<br><i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung)<br><i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   | Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden.<br><i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i> |
|                                                   | Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden.<br><i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>                      |
|                                                   | Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden.<br><i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |